


صبح هنگام مراجعه به بخش آندوسکوپی ناشتا باشد و از ساعت ۱۲ شب چیزی نخورد آمادگی بیمار بر حسب وزن و سن بیمار متفاوت می باشد.

اقدامات قبل و حین کولونوسکوپی

قبل از انجام کولونوسکوپی از داروهای آرام بخش به منظور انجام کولونوسکوپی بدون درد استفاده می شود. در صورت هرگونه حساسیت دارویی مورد را به پزشک معالج اطلاع دهید. پس از اینکه بیمار به وسیله داروهای آرام بخش، خواب آلود شد. لوله کولونوسکوپ که در سر آن دوربین کوچکی قرار گرفته است از طریق مقعد وارد روده بیمار می شود و تصویر آن از طریق صفحه مانیتور رویت می شود.

در صورتی که بیمار اقدامات آماده سازی روده را به درستی انجام داده باشد و روده بیمار تمیز باشد کولونوسکوپی به نحو احسن انجام می شود و نتایج اقدامات انجام شده به اطلاع والدین رسانده می شود.



اقدامات لازم جهت آماده سازی روده

قبل از انجام کولونوسکوپی بیمار نیاز به آمادگی روده دارد. که می بایست از پزشک معالج دستور آمادگی را دریافت کند و یا با بیمارستان بخش آندوسکوپی تماس بگیرند و آمادگی را دریافت کنند. که در این آماده سازی بیمار باید ۲ روز قبل از انجام کولونوسکوپی فقط مایعات صاف شده (مثل آب سوپ و یا آب کمپوت ...) استفاده نماید و از خوردن غذا باید پرهیز نماید و در این ۲ روز بر حسب مورد از ملین هم استفاده می شود و صبح حین مراجعه نیز بیمار باید ناشتا باشد. این آماده سازی موجب می شود تا روده بزرگ بیمار تمیز باشد و پزشک بتواند به درستی تمام روده را رویت کند و هرگونه مشکل احتمالی را تشخیص دهد.

کولونوسکوپی چیست؟

کولونوسکوپی یک شیوه تشخیصی و درمانی در رشته گوارش می باشد که به پزشک کمک می کند تا قسمت تحتانی دستگاه گوارش یعنی از مقعد، انتهای روده بزرگ را به وسیله دستگاه کولونوسکوپ ببیند و مشکل کودک را تشخیص دهد. پزشک در حین کولونوسکوپی می تواند نمونه ای از بافت روده بزرگ را برداشته و برای آزمایش به پاتولوژی بفرستد. همچنین می تواند برخی از توده های روده بزرگ مثل پولیپ را بردارد و نیاز به جراحی را مرتفع سازد.



دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز طبی کودکان

قطب علمی اطفال کشور

CHMC/N/B/۱۳۹/RW-۲

راهنمای والدین در مورد بیماری های

گوارشی کودکان

کولونوسکوپي در کودکان



تا آنجا که می توانید برای وی توضیح دهید که هنگام آزمایش چه احساسی خواهد داشت به وی بگویید یک آنژیوکت داخل رگ او قرار می گیرد تا بتواند داروها را به او تزریق کنند. هنگام وارد کردن این آنژیوکت مختصری درد خواهد داشت و زمانی که داروها تزریق شوند کودک دیگر چیزی را احساس نخواهد کرد. هنگام توضیح دادن آزمایش از بازی استفاده کنید. مثلاً آزمایش را از زبان عروسکش بگویید در صورت بروز هرکدام از موارد زیر بعد از کولونوسکوپي به پزشک یا پرستار اطلاع دهید:



✓ درد شکم

✓ اتساع شکم

✓ تب

✓ دفع خون از مقعد

تهران ، انتهای بلوار کشاورز ، خیابان دکتر قریب، جنب بیمارستان امام خمینی(ره)، پلاک ۶۲، مرکز طبی کودکان. تلفن: ۰۲۱۶۱۴۷۵

وب سایت آموزش به بیمار مرکز طبی <http://chmc.tums.ac.ir>

اقدامات بعد از کولونوسکوپي

پس از انجام کولونوسکوپي بیمار به اتاق استراحت منتقل می شود تا زمان اثر داروهای آرام بخش تمام شده و بیمار کاملاً هوشیار شود. پس از اینکه بیمار کاملاً هوشیار شد. ابتدا به او مایعات داده می شود و در صورت نبود مشکل توصیه به رژیم غذایی طبیعی می شود.



چگونه به کودکان کمک کنید تا برای انجام

کولونوسکوپي آماده شود؟

به وی توضیح دهید که پزشک می خواهد روده وی را بررسی کند از جملات ساده و مختصر برای توضیح آزمایش به کودک استفاده کنید. اگر کودکان کوچک است درست قبل از انجام آزمایش برایش مختصری توضیح دهید. اگر کودکان بزرگتر است به توضیحات بیشتر برای درک آزمایش نیاز دارد.